

Le 29 Octobre 1984

CEREALES

N°35

JAUNISSE NANISANTE

Un réseau de surveillance a été mis en place pour connaître l'évolution des infestations de pucerons. Les renseignements encore peu nombreux commencent à nous parvenir.

Les conditions climatiques actuelles sont favorables à un développement des pucerons.

Les vols sont devenus plus intenses depuis quelques jours. On assiste à une colonisation des céréales levées, particulièrement dans le département de l'ALLIER (semis de fin Septembre, début Octobre).

PRECONISATIONS

Une visite attentive et régulière de vos parcelles s'impose dès la levée.

Une intervention avant le stade 2 feuilles ne se justifie qu'en situation de vols très abondants (en général ce n'est pas le cas actuellement).

Traiter dès que 10 à 15 % des plantes sont porteuses de pucerons dès le stade 2 feuilles.

Utiliser l'un des insecticides suivants :

| Matières actives dose par ha | Spécialités commerciales | Firme | Dose S. C./ha |
|---------------------------------|--------------------------|-----------|---------------|
| Bromophos 375 g | NEXION EC 40 | SOVILO | 1 l |
| | SOVINEXION 25 EM | SOVILO | 1,5 l |
| | SOVINEXION 40 PM | SOVILO | 1 kg |
| | RHODIANEX | RHODIACRI | 1,5 l |
| Cyperméthrine 20 g | CYBUSH | SOPRA | 0,2 l |
| | KAFIL SUPER | LA QUINO | 0,2 l |
| | SHERPA 10 | PEPRO | 0,25 l |
| Deltaméthrine 7,5 g | DECIS CE | PROCIDA | 0,3 l |
| Fenvalérate 25 g | SUMICIDIN 10 | AGRISHELL | 0,25 l |

COLZA

CHARANÇON DU BOURGEON TERMINAL

Les préconisations de notre dernier bulletin sont toujours d'actualité.